



## Problem Çözücü Katkı Uzmanı



YAĞ



DİZEL



BENZİN



SOĞUTMA



KLİMA



EKİPMANLAR



SERVİS



[www.lubran.com.tr](http://www.lubran.com.tr)

# İÇİNDEKİLER

## PROFESYONEL SERİSİ

### KATKI MADDELERİ BİNEK ARAÇLAR

ALTIN FORMÜL S 4

YAKIT SİSTEMİ - DİZEL S 6

YAKIT SİSTEMİ - BENZİN S 7

YAĞ SİSTEMİ S 8

SOĞUTMA SİSTEMİ S 10

SERVİS S 11

### KATKI FİLOMUZ

YAKIT SİSTEMİ - DİZEL S 14

EKİPMANLAR S 15

## TÜKETİCİ SERİSİ

### KATKI MADDELERİ BİNEK ARAÇLAR

YAKIT SİSTEMİ - DİZEL S 17

YAKIT SİSTEMİ - BENZİN S 18

YAĞ SİSTEMİ S 19

KLİMA S 20

SOĞUTMA S 20

OTO BAKIM S 22

LUBRAN TEKNİK SPREYLER S 26

LUBRAN OTO BAKIM ÜRÜNLERİ S 28





# G FORMULA GOLD



### ALTIN FORMÜL BENZİN SİSTEM TEMİZLEYİCİ

- Enjeksiyon sistemini temizler ve korur.
- Yanmayı anında iyileştirir, bu da motor performansını artırır ve hızlanmayı iyileştirir.
- Yakıt tüketimini düşürür.
- Zararlı emisyon gazlarını azaltır.



### ALTIN FORMÜL MOTOR ONARICI

- Oksidasyon, sürtünme ve aşınmayı azaltarak motor ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
- Yağın sıkıştırmasını ve viskozite indeksini iyileştirir ve yeni yağın erken kalınlaşmasını önler.
- Çamur ve tortu oluşumunu azaltır ve yağ sisteminin temiz kalmasına yardımcı olur.
- Yağ tüketimini ve emisyonları azaltır.
- Katı partikül içermez.
- Düşük SAPS yağı dahil her tür motor yağıyla uyumludur.
- Katalitik konvertörlere zarar vermez.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W70701	5 41169370701 8	12	500 ml

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W77101	5 41169377101 9	12	500 ml



### ALTIN FORMÜL DİZEL SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ

- Yanmayı anında iyileştirir, bu da motor performansını artırır ve hızlanmayı iyileştirir.
- Yakıt tüketimini azaltır.
- Siyah dumanı azaltır.
- Sürüş esnasında parçacıkların tamamen yakar.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W76401	5 41169376401 1	12	500 ml



### DİZEL SİSTEM TEMİZLEYİCİ

Pompaları ve enjektörleri temizler ve yağlar.

#### Özellikler

- Pompa ve enjektörleri temizler, korozyona karşı korur.
- Yanmayı iyileştirir ve kurum oluşumunu azaltır.
- Yakıt filtresinin kirlenmesini önler.
- Enjektörleri ve yakıt pompasını yağlar.

#### Uygulamalar

- Turboşarjlı veya turboşarjsız tüm dizel motorlar için.

#### Talimatlar

- Minimum 20L mazot için bir şişe 325 ml ekleyin.
- En iyi sonuç için, her 3. depoda bir kullanılması önerilir.



Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W46751 (FR/NL/IT/DE/DA/TR)	5 411693467516	12	325 ml
W46754 (EN/ES/RU/SV/PL/PT)	5 411693467547	12	325 ml

### DİZEL AŞIRI TEMİZLEME (EX-DC3)

Dizel yakıt sisteminde güçlü bir tek depo temizliği sağlar.

#### Özellikler

- Tek bir depo dolusunda tüm yakıt sisteminin eksiksiz ve hızlı temizliği.
- Yüksek basınçlı enjeksiyon sisteminin korunması (TDI, HDI...).
- Enjektörleri anında temizler ve korur, ideal enjektör püskürtme modelini eski haline getirir ve korur.
- EURO 5-6 standartlarını karşılar.
- EGR'de tıkanmayı önler.

#### Uygulamalar

- Ortak demiryolu ve pompa enjektörlü motorlar dahil tüm dizel motorlar için.
- B30'a kadar dizel ve bio dizel için.
- HP Enjeksiyon sistemi.

#### Talimatlar

- Optimum temizleme etkisi için 60 L'ye kadar 500 ml'lik bir şişe dizel yakıt ekleyin.
- Motorun aşırı kirlenmesi durumunda min. 500 ml'lik bir şişe ekleyin, 30 litre mazot.



Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W12292 (FR/DE/IT/NL/EL)	5 411693122927	12	500 ml
W12293 (EN/ES/RU/PT/HU)	5 411693122934	12	500 ml

### DİZEL PARTİKÜL FİLTRE YENİLEYİCİ


Tıkanmış partikül filtrelerini temizler ve kurum emisyonlarını azaltır.

#### Özellikler

- Tıkanmış dizel partikül filtrelerini temizler ve temizler.
- Optimize edilmiş yanma ve azaltılmış kurum oluşumu için katalizör.
- Tıkalı kurum filtresi nedeniyle sık bakım masraflarını önler
- Katalitik konvertörün verimliliğini optimize eder.
- Özellikle şehir içi sürüş döngüleri için uygundur.
- Süper hızlı sonuç.
- EURO 5-6 standartlarını karşılar.
- EN590 uyumlu.

#### Uygulamalar

- Her tür dizel içeren dizel motorlar için partikül filtre yenileme katkısıdır.
- B30'a kadar dizel ve biyodizel için.
- Sadece yakıt deposuna ekleyin!



#### Talimatlar

- En az 40 litre motorine bir şişe 500 ml ekleyin.
- Her 3. depo dolusunda veya 3000 km'de bir ekleyin.



Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W28392 (EN/FR/DE/IT/ES/NL)	5 411693283925	12	500 ml
W28393 (TR/PL/RU/EL/HU/JA)	5 411693283932	12	500 ml

**Biliyor musun?**

Kapak, mührü kolayca açmak için kullanılabilir!





### DİZEL TURBO TEMİZLEYİCİ

Tıkanmış turboşarjları temizler.

#### Özellikler

- Türbinden biriken karbonu giderir ve sökülmeden yapışan kanatçıkları serbest bırakır.
- Dizel Oksidasyon Katalizöründeki kalıntıları giderir ve EGR valfinde iyi bir temizleme etkisine sahiptir.
- Motor gücünü ve gaz keleşini tepkisini yeniden kurar.
- Yanmayı iyileştirir ve kurum emisyonlarını azaltır.
- Turbo ve Dizel Oksidasyon Katalizörünün ömrünü uzatır.
- Euro 5-6 standartlarını karşılar.
- EN590 uyumlu.

#### Uygulamalar

- Tüm dizel motorlar için.
- B30'a kadar dizel ve biyodizel için.
- Sadece Yakıt deposuna ekleyin!

#### Talimatlar

- En az 40 litre mazot için bir şişe ekleyin.

ÖNCE



SONRA



Turbonun tamamen temizlenmesi için hava girişinden temizlik için WYNN'S TURBO CLEANER kuyusunun kullanılmasını tavsiye ederiz.



Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W32092	5 41169332092 7	12	500 ml

### KATALİTİK KONVERTÖR & OKSİJEN SENSÖRÜ TEMİZLEYİCİ

Katalitik konvertörün verimliliğini ve lambda sensörlerinin çalışmasını optimize eder.

#### Özellikler

- Katalitik konvertörün ve oksijen sensörlerinin ömrünü uzatır.
- Benzinli ve benzinli hibrit motorlar için.
- Tortuları (yağ ve yanmamış yakıt parçacıkları) giderir ve emisyonları azaltır.
- O2 sensörlerinin optimum çalışmasını sağlar.
- OBD ikaz lambasının yanmasını engeller.
- Hava-yakıt oranını eski haline getirerek yakıt verimliliğini artırır.
- Motor performansını geri yükler.
- Özellikle şehir içi sürüş döngüleri için uygundur.

#### Uygulamalar

- Tüm benzinli ve benzinli hibrit motorlar için önerilir.

#### Talimatlar

- Minimum 30 litre benzine bir şişe 500 ml ekleyin.



**Biliyor musun?**

Bu siseler kapaksız yakıt depolarıyla uyumludur!



Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W25692	5 41169325692 9	12	500 ml

### BENZİN YAKIT SİSTEM TEMİZLEYİCİ

Yakıt sisteminin temizliğini korur ve oktan gereksinimi artışını azaltır.

#### Özellikler

- Enjektörlerde ve giriş valflerinde tortu oluşumunu engeller ve korozyonu önler.
- Ön ateşlemeyi azaltır.
- Yakıt sistemini yağlar.
- Soğuk çalıştırmayı kolaylaştırır.

#### Uygulamalar

- Tüm benzinli motorlar için.

#### Talimatlar

- En az 20 litre benzine bir şişe 325 ml ekleyin.
- En iyi sonuç için, her 3. depo benzinde kullanın.



Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W61351 (FR/NL/IT/DE/NO/DA)	5 41169361351 7	12	325 ml
W61354 (EN/ES/RU/SV/PL/HU)	5 41169361354 8	12	325 ml



# KATKI MADDELERİ

BİNEK ARAÇLAR VE  
TİCARİ ARAÇLAR

Yağ Sistemi



## ŞANZIMAN VE DİŞLİ KUTUSU KATIĞI + SIZINTI ÖNLEYİCİ

Vites değiştirmeyi iyileştirir, şanzıman sesini azaltır ve yağ sızıntılarını durdurur.

### Özellikler

- Sürtünme ve aşınma önleme özelliklerini geliştirir.
- Metal-metal temasından kaynaklanan aşınmayı azaltır.
- Vites değiştirmeyi kolaylaştırır.
- Yüksek şarjlar altında ve yüksek sıcaklıkta da hidrodinamik yağlama sağlar.
- Dişlilerin ve yatakların titreşim seslerini önler ve azaltır.
- Yağ kaçaklarını durdurur ve önler.

### Uygulamalar

- Direksiyon dişlileri, manuel şanzımanlar ve diferansiyeller için
- Tüm sentetik ve mineral bazlı şanzıman yağları (ayrıca ATF deksron, mercon) ve hidrolik sıvıları ile uyumludur.
- Bu ürünü otomatik şanzımanlarda kullanmayınız.

### Talimatlar

- 125 ml'lik bir tüp 2 litre dişli kutusu yağına ilave edilir.



Ref. nr.	Tanım	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W59403 (FR/DE/NL/ES)	HPLS	5 41169359403 8	24	125 ml
W59405 (FR/DE/NL/ES/TR/EL/PT)	HPLS (blister)	5 41169359405 2	12	125 ml
W59406 (EN/IT/RU/HU)	HPLS	5 41169359406 9	24	125 ml
W59408 (EN/IT/RU/HU/PL/CZ/SV)	HPLS (blister)	5 41169359408 3	12	125 ml

## HİDROLİK DİREKSİYON SIZINTI ÖNLEYİCİ KATKI

Servo direksiyon sistemindeki sızıntıları durdurur ve önler.

### Özellikler

- Sökmeye gerek kalmadan yağ kaçaklarını önler ve durdurur.
- Kauçuk ve neopren contaları ve "O" halkalarını canlandırır.
- Servo direksiyon hareketini yumuşatır ve sessizleştirir.
- Bileşen ömrünü uzatır.

### Uygulamalar

- Dexron II, Dexron III, Dexron VI, Ford, Citroën, LHM'yi karşılayan tüm geleneksel hidrolik direksiyon yağlarına, VW - Audi - Seat - Skoda - BMW - Porsche - Mercedes - Saab - Volvo için G 002 000 hidrolik direksiyon yağına veya eşdeğer özellikler, Citroën LHS yağına eklenemez.

### Talimatlar

- 125 ml'lik bir tüp 2 litre hidrolik direksiyon sıvısına ilave edilir.



Ref. nr.	Tanım	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W64503 (EN/FR/DE/ES/IT/NL)	Servo Direksiyon Sızıntıyı Durdur	5 41169365403 7	24	125 ml
W64505 (EN/FR/DE/RU/IT/NL/EL/CS/PL/SV)	Servo Direksiyon Sızıntıyı Durdur (blister)	5 41169364505 1	12	125 ml

## SÜPER SÜRTÜNME DÜZENLEYİCİ YAĞ KATKISI

Katı partiküller içermeyen, yüksek EP ajanları içeren yağda çözünür takviye.

### Özellikler

- Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır.
- Çamur oluşumunu durdurur ve oksidasyonu engeller.
- Yağ eskimesini geciktirir.
- Yakıt tüketimini azaltır.
- Turboyu korur.

### Uygulamalar

- Turboşarjlı veya turboşarjsız benzinli ve dizel motorlar için.
- Tüm mineral ve sentetik motor yağları ile uyumlu olup, düzenli ve düşük SAPS uygulamalarına uygundur.


### Talimatlar

- Her yağ değişiminde motor yağına ekleyin.
- Değişimler arasında motor yağına eklenebilir.
- 325 ml, 3 ila 6 litre motor yağına ilave edilir.
- Katalitik konvertörlere zarar vermez.



**Biliyor musun?**

Turbo mili motor yağı ile yağlanır  
Milin korunması için yağın sürtünme  
dirençinin mükemmel olması gerekir



**Düşük SAPS yağı  
için uygun**

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W47041	5 41169347041 7	12	325 ml

## YAĞ SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ

Yağ sirkülasyon sistemini temizler ve korur.

### Özellikler

- Yağlama sistemini içten temizler ve taze yağın kalıntılarla kirlenmesini önler.
- Serbest yapıpın hidrolik valf kaldırıcılarına ve piston segmanlarına yardımcı olur.

### Uygulamalar

- Mineral veya sentetik yağlar kullanan petrol veya dizel motorlar için.

### Talimatlar

- 6 litreye kadar motor yağını iyileştirir.
- Motoru ısıtın ve mevcut yağa ekleyin.
- 20 dakika boyunca hızlı rölanti motoru.
- Motoru durdurun ve hemen yağı ve filtreyi değiştirin



**Düşük SAPS yağı  
için uygun**

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W47244	5 41169347244 2	12	325 ml





### OTOMATİK ŞANZIMAN İÇ TEMİZLEYİCİ

Otomatik şanzımanları temizler ve optimum çalışmalarını geri yükler.

#### Özellikler

- Vernik birikintilerini güvence çıkarır.
- Şanzımanı yeni sıvı için hazırlar.
- Tüm dahili iletim bileşenlerini temizler.
- Vites değişimlerini pürüzsüzleştirir ve sessizleştirir.
- Bileşen ömrünü uzatır.
- Optimum vites değiştirmeyi geri yükler.

#### Uygulamalar

- Otomatik şanzımanların ATF'sini değiştirirken veya vites değiştirme sorunları yaşarken önerilir.
- Her türlü araç için.

#### Talimatlar

- TranServe makinesiyle birlikte kullanılmak üzere (talimat kılavuzuna bakın).

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W64401	5 41169364401 6	12	325 ml



### HİDROLİK VALF LİFTER TEMİZLEYİCİ

Hidrolik valf liflerinin verimli çalışmasını geri kazandırır.

#### Özellikler

- Hidrolik valf lifterlerindeki valfleri ve yağ kanallarını temizler.
- Valf mekanizması sesini susturur.
- Katalitik konvertörlere zarar vermez.

#### Uygulamalar

- Tüm motorlar için.
- Tüm mineral ve sentetik motor yağları ile uyumlu olup, düzenli ve düşük SAPS uygulamalarına uygundur.

#### Talimatlar

- 325 ml. 3 ila 6 litre yağı işler.
- Motor yağına ekleyin.
- Bir sonraki yağ değişimine kadar bırakılabilir.
- Teknik bilgi sayfasına bakın.



Düşük SAPS yağı için uygun

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W76844	5411693768446	12	325 ml



### SÜPER ŞARJ®

Motor yağlarının yüksek sıcaklık viskozite özelliklerini iyileştirir ve sızıntıları önler.

#### Özellikler

- Pistonlar ve valf kılavuzları sayesinde aşırı yağ tüketimini azaltır.
- Kauçuk yağ keçesi halkalarını ve O-Ring gençleştirir.
- Sıkıştırma ve yağ basıncını geri yükler.
- Katalitik konvertörlere zarar vermez.

#### Uygulamalar

- Turboşarjlı veya turboşarjsız benzinli ve dizel motorlar için.
- Tüm mineral ve sentetik motor yağları ile uyumludur.
- Sentetik motor yağları ile uyumludur.

#### Talimatlar

- 325 ml. 3 ila 6 litre yağı işler.
- Her yağ değişiminde motor yağına ekleyin.



Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W74944	5 41169374944 5	12	325 ml



### MOTOR YAĞI SIZINTI ÖNLEYİCİ

Motor yağı sızıntılarını sökmeyi durdurmak ve önlemek için tasarlanmış yağda çözünür takviye.

#### Özellikler

- Sökmeye gerek kalmadan yağ sızıntılarını durdurur ve önler.
- Kauçuk ve neopren contaları canlandırır.
- Katalitik konvertörlere zarar vermez.

#### Uygulamalar

- Tüm motorlar için.
- Tüm mineral ve sentetik motor yağları ile uyumlu olup, düzenli ve düşük SAPS uygulamalarına uygundur.

#### Talimatlar

- 6 litreye kadar motor yağına 325 ml ekleyin.



Düşük SAPS yağı için uygun

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W77441	5 41169377441 6	12	325 ml



### OTOMATİK ŞANZIMAN YAĞ KATKISI

Sızıntıları durdurur ve önler ve vites değiştirmeyi kolaylaştırır.

#### Özellikler

- Sızıntıları durdurur.
- Daha kolay vites değiştirme sağlar.

#### Uygulamalar

- Ayrıca ATF yağları ile hidrolik direksiyon için.
- Dexron II, III veya VI, Ford LHM veya muadili özellikleri karşılayan tüm otomatik şanzıman yağlarına eklenebilir.

#### Talimatlar

- 325 ml. 6.5 litre yağa ilave edilir.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W64544	5 41169364544 0	12	325 ml



### SOĞUTMA SİSTEMİ SIZINTI ÖNLEYİCİ

Korozyon önleyici özelliği ile radyatör ve soğutma sistemindeki küçük sızıntıları durdurur.

#### Özellikler

- Radyatör ve soğutma sistemindeki sızıntıları durdurur ve önler.
- Geliştirilmiş korozyon ve pas koruması.
- Tüm antifrizler ve soğutma sıvılarıyla ve ayrıca OAT soğutma sıvılarıyla (Organik Asit Teknolojisi) uyumludur.
- Kırık veya bölünmüş hortumları tamir etmeyecektir.
- Radyatör su yollarını tıkamaz.
- Kauçuk hortumlara, contalara veya diğer sistem bileşenlerine zarar vermez.

#### Uygulamalar

- Benzinli, dizel ve LPG'li motorların tüm "su" soğutmalı sistemlerinde küçük kaçaklar tespit edildiğinde.
- Önleyici ajan olarak da kullanılabilir.

#### Talimatlar

- Motor sıcaklığının 90°'ye gelmesini sağlayın.
- 5 ila 6 litreye kadar soğutma sistemine çalkalanıp ilave edilir.
- Motor 10 dk rolantide çalışır.
- Sonrasında sızıntı kontrolü yapılır.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W45644	5 41169345644 2	12	325 ml



### SOĞUTMA SİSTEMİ İÇ TEMİZLEYİCİ

Tüm otomotiv soğutma sistemlerini derinlemesine temizler.

#### Özellikler

- Güçlü, asitsiz radyatör temizleyici
- Çift eylem: 1. Kireç kaldırır 2. Pastı biriktirilmiş ve yağlı kalıntıları ortadan kaldırır.
- OAT soğutma sıvılarında (Organik Asit Teknolojisi) mükemmel performans.
- Soğutma sistemlerindeki tüm metaller ve hortumlar için güvenlidir.

#### Uygulamalar

- Benzinli ve dizel motorların tüm "su" soğutmalı sistemleri için.
- Üreticinin talimatlarına göre soğutma sıvısını değiştirirken önerilir.
- Özellikle eski soğutma sistemlerini temizlerken etkilidir.

#### Talimatlar

- Kullanmadan önce çalkalayın.
- Motor sıcakken soğutma sistemine çalkalayarak ilave ediniz.
- 10 dk rolantide çalıştırınız ve stop ediniz.
- Soğutma sisteminin boşaltılmasını sağlayınız.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W45944	5 41169345944 3	12	325 ml



### SİLİNDİR BLOK (MOTOR BLOK) TIKAYICI

Silindir bloklarındaki çatlakları sökmeden onarır.

#### Özellikler

- Dökme demir, çelik ve alüminyum silindir bloklardaki çatlakları sökmeden onarır.
- 30 dakikada kalıcı onarım sağlar.
- Yüksek sıcaklıklara, su basıncına ve titreşime dayanıklıdır.
- Hortumları tıkamaz.

#### Uygulamalar

- Silindir bloklarında yağ sistemine veya yanma odasına harici veya dahili su kaybına yol açan iç ve dış çatlaklar.
- Şiddetli beyaz egzoz dumanı durumunda.
- Yağ sisteminde kahve renginde yağ/su emülsiyonu olması durumunda (doldurma kapağında görülebilir)

#### Talimatlar

- Antifrizli su boşaltılır.
- Soğutma sistemi su ile doldurulur ve motor sıcaklığı 90°'ye getirilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalanıp soğutma sistemine dökülür.
- Araç rolantide 20 dk çalıştırılır.
- Sonrasında stop ediniz.
- Motor sıcaklığı düşene kadar araç kullanılmaz.
- Su ve antifriz ilave edilir.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W72250	5 41169372250 9	12	325 ml



### SÜPER PAS SÖKÜCÜ

Çok işlevli yağlayıcı ve delici yağ.

#### Özellikler

- Yüzeyleri temizler
- Hareketli parçaları yağlar.
- Korozyondan korur.
- Nemi uzaklaştırır (ateşleme).
- Ele geçirilen parçaları hızla serbest bırakır.

#### Uygulamalar

- Paslanmış eklemler ve bağlantı parçaları.
- Cıvataları, somunları, kilitleri, menteşeleri serbest bırakmak için.
- Silahları, kabloları ve hassas mekanizmaları yağlamak ve temizlemek için.
- Bujilerdeki ve distribütörlerdeki nemi gidermek için.
- Demir, krom, alüminyum ve bakır gibi malzemeler.
- Penetrasyonun zor görüldüğü yağlanmamış noktalar

#### Talimatlar

- Tüm alana serbestçe püskürtün ve birkaç dakika ıslanmasına izin verin.
- Fazla yağlayıcıyı silin.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W56479	5 41169356479 6	12	500 ml



### ZİNCİR YAĞLAYICI

Yüksek nüfuz etme özelliklerine sahip, güçlü bir şekilde yapışan, su itici yağlayıcı.

#### Özellikler

- Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır.

#### Uygulamalar

- Kablolar, sonsuz dişliler, Bowden hatları, dişliler, zincirli konveyörler, bağlantı baklaları için.

#### Talimatlar

- Yağ veya kir kalıntılarını Wynn's Fren ve Debriyaj Temizleyici gibi bir ürünle çıkarın.
- Sadece yağlamak için elementlerin üzerine püskürtün.
- Solventin buharlaşmasına izin verin.
- Motor yağına Wynn's Chain Lube eklemeyin.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W66479	5 41169366479 3	12	500 ml



### YÜKSEK VİSKOZİTELİ SENTETİK YAĞLAYICI

Güçlü yapışkan ve yüksek viskoziteli sentetik yağlayıcı.

#### Özellikler

- Son derece inatçı yağlayıcı.
- Suyu iter, buharla yıkanmaya, asitlere ve solventlere karşı dayanıklıdır.
- Mekanik sesleri azaltır.

#### Uygulamalar

- Otomotiv, denizcilik ve endüstriyel uygulamalar için.

#### Talimatlar

- Wynn's Fren Balata Temizleyici gibi bir ürün kullanarak yağlanacak yüzeyleri temiz ve kuru hale getirin.
- Ürünü sprey kutusuyla uygulayın.
- Malzemeyi daha fazla manipüle etmeden önce solventin yeterince buharlaşmasına izin verin.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W80179	5 41169380179 2	12	500 ml



### SİLİKON YAĞLAYICI

Kuru yağlama için silikon bazlı yağlayıcı.

#### Özellikler

- Ahşap, plastik, kauçuk ve metal için kuru yağlayıcı.
- Yapışmayı ve donmayı önler.
- Ateşleme ve elektrik sistemlerini su geçirmez.
- Demir dışı metalleri korur.

#### Uygulamalar

- Farklı malzemeler üzerinde: metal üzerinde plastik, ahşap üzerinde metal, metal üzerinde metal, profil kauçuk vb.
- Araçların elektrik sistemlerindeki ateşleme mekanizmaları.
- Pencerelemler, kapıların, sürgülü kapıların vb. sıkışmasına veya donmasına karşı.
- Temiz, görünmez bir yağlama için tüm kayan yüzeylerde.

#### Talimatlar

- Aerosol ile kullanımı kolaydır. Yüzeye püskürtün. Sonunda yumuşak bir bezle yayın. Kurumaya bırakın.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W52579	5 41169352579 7	12	500 ml



### FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

Mekanik parçaların temizlenmesi ve yağdan arındırılması için güçlü ürün.

#### Özellikler

- Frenler, debriyaj bileşenleri ve elektrikli ekipmanlardaki yağı, gresi, asbest tozunu ve kiri giderir.
- Kloruz.

#### Uygulamalar

- Fren parçalarında kullanım için: kampanalı ve diskli frenler, balata malzemesi, fren balataları, blok frenler, yaylar, silindirler vb.
- Debriyaj parçalarında kullanım için: debriyaj balatası, baskı plakası ve diğer tüm debriyaj parçaları.
- Otomobilin, bisikletin, makinelerin vb. mekanik ve diğer parçaları.

#### Talimatlar

- Fazla kiri fırçalayın ve ardından serbestçe püskürtün.
- Buharlaşmasına izin verin veya silin.
- **Not:** Boyalı yüzeylere püskürtmeyin.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W61479 (EN/FR/DE/NL/IT/EL/RU/PL)	5 41169361479 8	12	500 ml
W11196 (EN/FR/DE/NL/IT/EL/RU/PL)	5 41169311196 9	4	5 L



### ENJEKTÖR DEKARBONİZATÖR

YENİ

Motor enjektörleri ve diğer motor parçalarının etrafındaki karbon birikintilerini giderir.

#### Uygulamalar

- Enjektörlerin, bujilerin, turbo somunların vs. sökülmesi
- Benzinli veya dizel araçlarda kullanılabilir.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W14355	3 28735014355 8	12	500 ml



### SIVI CONTA

Contaları ve contaları hızlı ve kolay bir şekilde yapmak için.

#### Özellikler

- Yağlara, transmisyon sıvılarına, suya, antifriz, grese, dumana ve zehirli sıcak gazlara karşı dayanıklıdır.
- Mantar, keçe, kağıt ve kauçuk contaların yerini alır.
- -40°C'ye (sürekli) kadar düşük sıcaklıklara ve 232°C'ye (sürekli) ve 260°C'ye (aralıklı) kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.

#### Uygulamalar

- Motor bileşenleri, aydınlatma armatürleri, ısıtma tesisatları, klima, kaporta, endüstriyel fırınlar, pişirme ocakları, pencere contaları ve diğer birçok uygulamanın conta ve contalarının değiştirilmesi için idealdir.
- Ürün, kafa contalarını değiştirmek veya sürekli olarak benzine daldırmayı gerektiren uygulamalar için uygun değildir.

#### Talimatlar

- Tetiğe hafifçe basarak ve boncukları çekerek Conta Oluşturucuyu uygulayın.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W57680 (black)	5 41169357680 5	12	200 ml
W10807 (red)	5 41169310807 5	12	200 ml



### EL TEMİZLEME MACUNU

Doğal Mikro Granüllü El Temizleyici

YENİ

#### Uygulamalar

- Gres, yağlayıcılar, yapıştırıcılar, bitüm katran yağları, boyalar vb. çıkarır.
- Suya gerek yok.
- Tensiyoaktif maddeler içerir.
- Giderlerde tıkanıklık oluşturmaz.
- Elleri yumuşak tutmak için propilen glkol ve gliserin içerir.
- Hoş narenciye kokusu.
- Elleri yumuşak bırakır, yapışkan değildir.

- Petrol solventleri kullanılmadan özel temizleme özelliğine sahiptir. Cildi tamamen temizleyen, ancak bu türdeki diğer el temizleyicilerden daha nazikçe temizleyen ekstra ince pomza içerir.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W77405	8 41041077405 7	4	3,78 L



## BENZİNLİ EGR SİSTEM TEMİZLEYİCİ

Tüm benzinli motorların hava giriş sistemini, giriş valflerini, hava akış sensörü ve EGR'sini temizler.

### Özellikler

- Emme sisteminin, hava akış sensörünün, giriş valflerinin ve EGR sisteminin arında kapsamlı bir şekilde temizlenmesini sağlar.
- Temizleme eylemini desteklemek için güçlü güçlü jet sprey.
- Sakız, cila, katran, karbon ve verniği çözer.
- Yanma odasına doğru mükemmel hava akışını geri kazandırır.

- Düzenli ve kararlı bir rölanti sağlar.
- Çalıştırma sorunlarını ortadan kaldırır ve önler.
- Hızlanma özelliklerini geliştirir.

### Uygulamalar

- Tüm benzinli motorlar için.
- Katalitik konvertörler için zararsızdır.

### Talimatlar

- Aerosol veya üzerindeki QR kodunu tarayın <http://www.wynns.com>

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W29879	5 41169329879 0	12	200 ml



## HAVA GİRİŞİ - KARBÜRATÖR TEMİZLEYİCİ

Hava emme manifoldundaki, gaz keleşi valfindeki ve karbüratördeki birikintileri ortadan kaldırır.

### Özellikler

- Sakız, vernik ve birikintileri sökmeden çözer.
- CO ve HC seviyelerini azaltır.
- Katalitik konvertörlere zarar vermez.

### Uygulamalar

- Enjeksiyonlu ve karbüratörlü benzinli motorların hava emiş sisteminde.
- Görünen karbüratör parçalarında (hava geçişleri, ayar vidaları, venturi, dış parçalar).
- Gaz keleşi ve jikle üzerinde.
- Pozitif karter havalandırma valfinde.

### Talimatlar

- Enjeksiyon motorları için: Hava giriş borusuna ve PCV Valfinin açık ucuna püskürtün.
- Karbüratörlü motorlar için: Karbüratörün ve bağlantıların dışına püskürtün.
- Hava filtresini çıkarın ve kısma valfini ve hava girişini püskürtün
- Tam bilgi için teknik veri sayfasına bakın.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W54179	5 41169354179 7	12	200 ml



## TURBO TEMİZLEYİCİ

Kirli turboşarjları uzun süre kalıcı bir etkiyle temizler ve blokelerini açar.

### Özellikler

- Sökerek veya sökmeden kirli turboşarj geometrisini temizler ve blokajını kaldırır.
- Sakız, cila, katran, karbon ve verniği çözer.
- Turbo gücü orijinal etkinliğine geri döndürür.
- Egzoz gazı son işlem sistemlerine zararsızdır.

### Uygulamalar

- Tüm dizel ve benzinli turbo motorlar için.

### Talimatlar

- Aerosol üzerindeki QR kodunu tarayın veya <http://www.wynns.com>

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W28679	5 41169328679 7	12	200 ml

## DİZEL EGR SİSTEM TEMİZLEYİCİ

Hava giriş sistemini, giriş valflerini, hava akış sensörünü ve EGR sistemini temizler.

### Özellikler

- Hava giriş sistemi, hava akış sensörü, giriş valfleri, turbo ve EGR sisteminin arında derinlemesine temizlenmesini sağlar.
- Temizleme eylemini desteklemek için güçlü güçlü jet sprey.
- Sakız, cila, katran, karbon ve birikintileri çözer.
- Yanma odasına doğru mükemmel hava akışını geri kazandırır.
- Düzenli ve kararlı bir rölanti sağlar.
- Çalıştırma sorunlarını ortadan kaldırır ve önler.
- Hızlanma özelliklerini geliştirir.

### Uygulamalar

- Katalitik konvertörler ve Dizel Partikül Filtreleri (DPF) için zararsızdır.

### Talimatlar

- Aerosol üzerindeki QR kodunu tarayın veya <http://www.wynns.com>

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W23379	5 41169323379 1	12	200 ml





## DİZEL DONMA ÖNLEYİCİ

Düşük sıcaklıklarda dizel yakıt akışkanlığını iyileştirir

### Özellikler

- Geniş bir dizel yakıt yelpazesinde soğuk hava performansını önemli ölçüde artırabilir.
- CFPP'yi (Soğuk Filtre Tıkanma Noktası) -30°C'ye kadar düşürür.
- CFPP azaltımı, artırılması gereken dizel yakıtın özelliklerine ve bileşimine bağlıdır.
- İçten yanmalı motorlar için mümkün olan en geniş orta distilat dizel yakıt bileşimlerini işlemek üzere optimize edilmiştir.
- Tankta mum kristallerinin çökmesini önler.
- Egzoz gazı son işlem sistemlerine zararsızdır.


### Uygulamalar

- Binek otomobil, kamyon, otobüs ve teknelerde kullanılan dizel yakıtlar ile kalorifer yakıtı ve arazi yakıtlarında soğuk havanın etkilerini azaltmak için en iyi seçimdir.
- Ayrıca maks. %30 biyodizel.

### Talimatlar

- Doldurmadan önce dizel için buz geçirmez ekleyin
- Optimum etki için ICE Proof for Diesel yakıt. Dizel yakıtın bulutlanma noktasının 5°C üzerinde (uygulama için maksimum sıcaklık 0°C civarında).
- Motorine hacimce %0.2 ekleyin. (Örneğin 1000 litre yakıtta 2 litre ekleyin.)

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W22795	5 41169322795 0	12	1 L
W22796	5 41169322796 7	4	5 L
W22798	5 41169322798 1	1	60 L
W22799	5 41169322799 8	1	200 L



## DPF YENİLEYİCİ 1/500

Tıkanmış dizel partikül filtrelerini temizler.

### Özellikler

- Tıkanmış dizel partikül filtrelerini temizler ve temizler.
- Optimize edilmiş yanma ve azaltılmış kurum oluşumu için katalizör.
- Tıkalı kurum filtresi nedeniyle sık bakım masraflarından kaçınır.
- Katalitik konvertörün verimliliğini optimize eder.
- Özellikle şehir içi sürüş döngüleri için uygundur.

### Uygulamalar

- Her türlü dizel partikül filtresine sahip ticari dizel motorlar için.
- B30'a kadar dizel ve biyodizel için.
- Sadece yakıt deposuna ekleyin!

### Talimatlar

- Yakıt deposundaki minimum 200 litre motorin yakıtına bir kutu ekleyin.
- Bir litre, 500 litre mazota kadar etkilidir.
- Şehir trafiği: her 3. depo dolusunda veya 7,500 km'de bir ekleyin.
- Uzun mesafe sürüş: her 10 depo dolusunda veya 25,000 km'de bir ekleyin.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W28095	5 41169328095 5	12	1 L



## OTOMATİK TRANSMİSYON SIVISI DEĞİŞTİRME MAKİNASI

Otomatik şanzımanlar için temizleme ve yağ değişimi.

### Özellikler

- Otomatik şanzımanların yağ sistemini temizler ve iyi bir performans kazandırır.
- %90 eski ATF'ye kadar değişiklikler (geleneksel yöntemle eski ATF'nin %50'ye kadarı geride kalabilir).
- Kolay bağlantı ve çalıştırma.
- Tüm Avrupa arabaları için adaptörler.
- ABD arabaları için adaptörler isteğe bağlıdır.

### Uygulamalar

- Otomatik şanzımanların ATF'sini değiştirirken veya vites değiştirme sorunları yaşarken önerilir.

### Talimatlar

- Araç aküsü (12V) ile çalışır.
- Kılavuza bakın.



(Bkz. sayfa 10)

Ref. nr.	Kullanılan Ürünler	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W68431	TranSERVE®		1	
W64544	Automatic Transmission Treatment	5 41169364544 0	12	325 ml
W64401	Automatic Transmission Flush	5 41169364401 6	12	325 ml

## AIRCOMATIC® III - 2'Sİ 1 ARADA

Airco-Clean® ve Air Purifier'in ozon jeneratörü ve ultrasonik nebulizasyonu ile

- Parçaların sökülmesi yok.
- Verimli ve dayanıklı: Klima sisteminin tamamen temizlenmesi.
- Makine, tedavi bilgisini ince damlacıklar halinde nebulize eder.
- Hızlı: sadece 15 ila 45 dakikalık araç hareketsizleştirme.
- Bağımsız: 12 V güç kaynağında çalışır ve otomatik olarak kapanır.
- Hizmet: küresel bir hizmete dahil edilebilir (filtre, şarj, ...)

### KLİMA TEMİZLEYİCİ Arabalar için ultrasonik

- Klima dezenfeksiyonu için.
- Biyositleri güvenle kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgisini okuyun.



### HAVA TEMİZLEYİCİ

#### Arabalar için ultrasonik

- Yolcu kabinindeki kötü kokuları etkisiz hale getirir (Ozon temizliği)



Ref. nr.	Tanım	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W68480	Aircomatic®III		1	
W30205	Airco-Clean®	5 41169330205 3	12	100 ml
W31705	Air Purifier	5 41169331705 7	12	60 ml



## MULTİSERVİS 4'Ü 1 ARADA

Enjeksiyon- Hava girişi- Turbo- Dizel patikül filtre temizleyici

Tüm yakıt sistemini temizlemek için 4'ü 1 arada makine.  
Uygulamalar

- Parçaların sökülmesi yok.
- Basit bağlantı ve kullanımı kolay.
- Hızlı.
- Tamamen otonom.
- Araç için yenilikçi ve güvenli teknoloji.
- Farklı motorlara ve her hizmetin gereksinimlerine tamamen uyarlanmış ürünler.
- Garantili profesyonel verimlilik.
- Aracın aküsünden (12 V) güç alır.
- Avrupa pazarı için eksiksiz adaptör seti ile birlikte gelir.



### ENJEKSİYON

#### ENJEKSİYON SİSTEMİ TEMİZLEME (ISP)

Enjeksiyon benzini

#### DİZEL SİSTEMİ TEMİZLEME (DSP)

Enjeksiyon dizel

Multi SERVE ve Yakıt Sistemi SERVE için



### HAVA GİRİŞİ

#### DİZEL HAVA GİRİŞİ

#### BENZİNLİ HAVA GİRİŞİ



### TURBO

#### DİZEL TURBO HİZMETİ

Turbo dizel



### DPF

#### DPF TEMİZLEYİCİ/TEMİZLEYİCİ

Dizel partikül Filtresi



Ref. nr.	Tanım	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W68433	MultiSERVE		1	
W76695	Injection System Purge	5 41169376695 4	12	1 L
W89195	Diesel System Purge	5 41169389195 3	12	1 L
W10995	Petrol Air Intake Cleaner	5 41169310995 9	12	1 L
W11395	Diesel Air Intake Cleaner	5 41169311395 6	12	1 L
W38295	Diesel Turbo Serve	5 41169338295 6	12	1 L
W18784	Kit DPF Cleaner + DPF Flush	8 41041018784 0	6	2 x 1 L
W28393	DPF Regenerator	5 41169328393 5	12	500 ml





### 3XA- KOMPLE DİZEL SİSTEM TEMİZLEYİCİ

- Siyah dumanı ve bunun sonucunda oluşan kurum emisyonunu azaltır.
- Tüm yakıt sistemini (enjektörleri) temizler ve temiz tutar.
- Yanma odasındaki karbon birikintilerini azaltmaya yardımcı olur.
- Yanmayı ve motor performansını iyileştirmeye yardımcı olur.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W76459	5 41169376459 2	12	325 ml



### XTREME DİZEL EMİSYON DÜŞÜRÜCÜ

- Her MOT emisyon testinden (İngiltere) önce kullanın.
- Siyah dumanı ve zararlı egzoz emisyonlarını azaltır.
- Yanmayı ve motor performansını iyileştirir.
- Yakıt ekonomisini iyileştirir.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W67969	5 41169367969 8	12	325 ml



### DİZEL PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ

- Tıkanmış kurum filtrelerini temizler ve yeniden oluşturur.
- Sürüş sırasında kurum parçacıklarının tamamen yanması.
- Tıkalı kurum filtresi nedeniyle sık bakım masraflarını önler.
- Yanmayı optimize eder ve yakıt tüketimini azaltır.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W28263	5 41169328263 8	12	325 ml



### DİZEL ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ

- Tüm dizel yakıt sistemini temizler.
- Yanmayı iyileştirir ve soğuk çalıştırmayı kolaylaştırır.
- Dizel vuruntu seslerini azaltır.
- Siyah egzoz dumanını azaltır.
- Enjektörleri ve yakıt pompasını temizler ve yağlar.
- Tüm yakıt sistemini pas ve korozyona karşı korur.
- Tüm arıtma sistemleri (EGR, Turbo, DPF, SCR, vb.) için zararsızdır.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W51668 (EN)	5 41169351668 9	12	325 ml
W51672 (PL/HU/EL)	5 41169351672 6	12	325 ml



### DİZEL TURBO TEMİZLEYİCİ

- Değişken turbonun yapışan kanatçıklarını temizler ve serbest bırakır.
- Dizel Oksidasyon Katalizöründen (DOC) birikintileri (yağ ve yanmamış yakıt parçacıkları) giderir.
- EGR valfinden iyi bir temizleme etkisi vardır.
- Yanmayı iyileştirir ve kurum emisyonlarını azaltır.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W31563	5 41169331563 3	12	325 ml



### DİZEL BUZ ÇÖZÜCÜ

- Düşük sıcaklıklarda dizel yakıt akışkanlığını iyileştirir.
- Mum kristallerinin oluşumunu yavaşlatır.
- Tankta mum kristallerinin çökmesini önler.
- Egzoz gazı son işlem sistemlerine zararsızdır.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W22710	5 41169322710 3	12	250 ml



### SÜPER DİZEL KATKISI

- Dolu depoya daha fazla kilometre
- Yakıt ekonomisi - Setan geliştirici
- Setan sayısını 3 puana kadar yükseltir.
- Zararlı egzoz gazlarını %20'ye kadar azaltır.
- Soğuk çalıştırmayı kolaylaştırır.
- Deterjan
- Enjektörleri ve yakıt sistemini temizler ve temiz tutar.
- Optimum motor performansını (gücü) korur ve eski haline getirir.
- Paslanma önleyici
- Yakıt sistemi bileşenlerinde oyuklaşmayı ve aşınmayı önler.
- Yağlama maddesi
- Yakıt pompasını ve enjektörleri yağlar ve korur.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W22910 (NL/FR/DE)	5 41169322910 7	12	250 ml
W22911 (EN/RU/ES)	5 41169322911 4	12	250 ml

# KATKI MADDELERİ

TÜKETİCİ

Yakıt sistemi - Benzin



## ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ

- Benzinli ve dizel motorların enjektörlerini temizler.
- Yanma sürecinde bertaraf edilmesi için yakıt deposu ve yakıt sistemindeki yoğunlaşma suyunu nötralize eder ve emer.
- Komple yakıt sisteminde pas ve korozyonu önler.
- Enjektörlerin tutukluk yapmasını önler.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W71864	5 41169371864 9	12	325 ml



## XTREME PETROL EMİSYON DÜŞÜRÜCÜ

- Her MOT emisyon testinden (İngiltere) önce kullanın.
- Zararlı egzoz emisyonlarını azaltır.
- Yanmayı ve performansı iyileştirir.
- Yakıt ekonomisini iyileştirir.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W67264	5 41169367264 4	12	325 ml



## 3XA KOMPLE YAKIT SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ

- Motor performansını artırır.
- Zararlı kurum emisyonunu azaltır.
- Yakıt tüketimini azaltır.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W70759	5 41169370759 9	12	325 ml



## YÜKSEK BENZİN

- Dolu depoyla daha fazla kilometre
- Yakıt ekonomisi - Sürtünme düzenleyici: İç sürtünmeyi azaltır yakıt sistemindeki parçalar arasında.
- Daha düşük ısıtma değerine sahip E10 yakıtı kullanıldığında artan yakıt tüketimini azaltır.
- Deterjan: Enjektörleri, valfleri ve yakıt sistemini temizler ve temiz tutar.
- Optimum motor performansını ve gücünü korur ve eski haline getirir.
- Korozyon önleyici: Yakıt sistemi bileşenlerinde oyuklaşmayı ve aşınmayı önler. E10 yakıtı kullanırken aşırı korozyon koruması sağlar.
- Yakıt deposundaki suyu ortadan kaldırır.
- Yağlama maddesi: Yakıt pompasını ve enjektörleri yağlar ve korur.
- E10 yakıtı kullanırken geliştirilmiş yağlama sağlar.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W22810	5 41169322810 0	12	250 ml



## BENZİNLİ ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ

- Enjektörleri ve yakıt sistemini temizler.
- Enjektör püskürtme modelini eski haline getirir.
- Motor performansını optimize eder.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W55964(EN)	5 41169355964 8	12	325 ml
W55972(PL/HU/RU/EL)	5 41169355972 3	12	325 ml



## KATALİTİK KONVERTÖR & OKSİJEN TEMİZLEYİCİ

- Katalitik konvertörün verimliliğini optimize eder.
- Lambda (oksijen) sensörlerinin optimum çalışmasını sağlar.
- Motor performansını geri yükler.
- Benzinli ve benzinli hibrit motorlar için.
- Şehir içi sürüş döngüleri için özel olarak uygundur.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W24463	5 41169324463 6	12	325 ml



## OKTAN YÜKSELTİCİ & VALF YATAK KORUYUCU

- Yakıt oktan sayısını artırır.
- Valf yatağı girişine karşı koruma sağlar.
- Ping'i azaltır.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W43873	5 41169343873 8	12	325 ml



## KURŞUNSUZ BENZİN KATKISIZ

- Yakıt dengeleyici ile
- Supaplarda ve supap yataklarında kurşunlu benzinde kurşunun oluşturduğu gibi koruyucu ve yağlayıcı bir kaplama oluşturur.
- Kurşunsuz benzin kullanıldığında yumuşak valf yuvalarını erken aşınmaya karşı korur (mikro kaynak oluşumunu önler).
- Motor birkaç ay hizmet dışı bırakıldığında depodaki yakıtın bozulmasını önler.
- Uzun süreli kapatma süresinden sonra motorun çalıştırılmasını kolaylaştırır.
- Katalitik konvertör için güvenlidir.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W70611(ES/DE/IT)	5 41169370611 0	12	250 ml
W70612(EN/FR/NL)	5 41169370612 7	12	250 ml

# KATKI MADDELERİ

TÜKETİCİ

Yağ sistemi



## START- STOP MOTOR KORUYUCU

- Motoru korur ve aşınmaya karşı direncini artırır.
- Motor yağını erken bozulmaya karşı korur.
- Durdurma/çalıştırma işlemi sırasında motor parçalarında koruyucu bir yağ filmi kalmasını sağlar.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W77263	5 41169377263 4	12	325 ml



## HİDROLİK VALF LİFTER KATKISI

- Hidrolik valf kaldırıcıların verimli çalışmasını geri kazandırır.
- Yapışan valfleri yağlar ve serbest bırakır.
- Valf mekanizması gürültüsünü azaltır.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W76858	5 41169376858 3	12	325 ml



## SÜPER ŞARJ

- Yüksek sıcaklıklarda yağ basıncını korur.
- Aşınmış motorlarda sıkıştırma ve performansı artırır.
- Yağ tüketimini ve egzoz dumanını azaltır.
- Gürültülü motorları susturur.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W51335 (EN)	5 41169351335 0	24	300 ml
W51364 (EN)	5 41169351364 0	24	425 ml
W50240 (EN/ FR/EL/AR/TR)	5 41169350240 8	24	400 ml



## MOTOR İÇ TEMİZLEYİCİ KARTER YIKAYICI

- Yağ sistemini temizler.
- Taze yağın kirlenmesini önler.
- Piston segmanlarının yapışmasını önler ve iyileştirir.
- Zararlı birikintileri giderir.
- Düşük SAPS yağı dahil her tür motor yağıyla uyumludur.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W51265 (EN)	5 41169351265 0	24	425 ml
W51272 (EN/DE/ PL/HU/EL/RU)	5 41169351272 8	12	325 ml



## MOTOR ÇATLAK TIKAYICI

- Durdurur ve motor yağı sızıntılarını önler.
- Kauçuk ve neopren contaları ve O-ringleri canlandırır.
- Motor contalarını yağlar ve iyi durumda tutar.
- Viskozite veya performans üzerinde önemli bir etkisi yoktur.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W50664 (EN)	5 41169350664 2	24	325 ml
W50672 (PL/ HU/RU/EL/IT)	5 41169350672 7	12	325 ml



## SÜPER SÜRTÜNME DÜZENLEYİCİ

- Modern motorları korur ve geliştirir.
- Metal yüzeyleri motor sürtünmesini ve aşınmasını azaltan koşullar.
- Uzun servis aralıklarında yağ ömrü performansını uzatır.
- Yakıt tüketimini azaltır.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W66963	5 41169366963 7	12	325 ml



## DUMAN KESİCİ

- Yağ yakımından kaynaklanan egzoz dumanını azaltır.
- Sıkıştırma ve performansı artırır.
- Motor yağının temizliğinin korunmasına yardımcı olur.
- Motor gürültüsünü azaltır.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W50865	5 41169350865 3	12	325 ml

# KATKI MADDELERİ

TÜKETİCİ

Hava İşlemleri  
Soğutma sistemi  
Hizmeti



## KLİMA TEMİZLEYİCİ

Klima sisteminin evaporatör yüzeyini temizler. Hoş olmayan kokuları yok eder ve tekrar oluşmasını engeller. Alerjik reaksiyonlardan kaçınabilir; hapşırma, soğuk algınlığı, öksürme, boğaz ağrısı, göz tahrişi, ...  
Yanıcı değildir ve toksik olmayan, tahriş edici olmayan ve oksitleyici olmayan maddelerden oluşur. Her pozisyonda püskürtür (baş aşağı bile). İtici gaz olarak saflaştırılmış hava içerir.



## KLİMA BOMBASI

- Moleküler, kimyasal reaksiyon yoluyla kötü kokuları nötralize eder.
- Kötü kokuları anında yok eder.
- Organik malzemelerin çok çeşitli hoş olmayan kokuları üzerinde çalışır: Sigara dumanı, evcil hayvan kokusu, vücut kokuları, terleme.
- Kahve, portakal, vanilin, pizza, patates kızartması, dökülen yemek gibi yemek kokularını giderir.
- Kustumuk, küf ve rutubet kokularını giderir.
- Kumaşlardan kötü kokuları giderir, örn. araçlarda koltuk ve halılar
- Sadece kokuyu maskeleyemeyen yerine koku moleküllerinin kimyasal nötralizasyonu, uzun süreli bir etkiye yol açar.
- Kullanımdan sonra yavaşça kaybolan taze, narin, naneli bir parfüme sahiptir.
- Leke bırakmaz.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W30202	5 41169330202 2	12	250 ml

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W29601	5 41169329601 7	24	100 ml



## RADYATÖR ÇATLAK TIKAYICI

- Radyatör, soğutma sistemi ve kapak contasındaki sızıntıları durdurur ve önler.
- Geliştirilmiş korozyon ve pas koruması.
- Tüm antifrizler ve soğutma sıvılarıyla ve ayrıca OAT soğutma sıvılarıyla (Organik Asit Teknolojisi) uyumludur.



## RADYATÖR İÇ TEMİZLEYİCİ

- Güçlü, asitsiz radyatör temizleyici
- Kireç, pas, birikintiler ve yağlı kalıntıları giderir.
- OAT soğutma sıvılarında (Organik Asit Teknolojisi) mükemmel performans.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W55864 (EN)	5 41169355864 1	12	325 ml
W55872 (PL/ HU/RU/EL)	5 41169355872 6	12	325 ml

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W56064(EN)	5 41169356064 4	12	325 ml
W56072(PL/ HU/EL/PT/ES)	5 41169356072 9	12	325 ml



## BAŞLANGIÇ ETERİ

- Tüm motorlar için anında çalıştırma
- Düşük sıcaklıklarda motorun anında çalışmasına yardımcı olur.
- PİL yorgunluğunu önler.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W58055	5 41169358055 0	12	200 ml



®



# OTO BAKIM ÜRÜNLERİ

BİNEK ARABALAR

YENİ



## ÇİZİK GİDERİCİ

- Yeni Wynn's Çizik Giderici ile arabanızı yenileyin.
- DÖNME VE HAFİF ÇİZİKLER için özel ürün.
- Boya ve vernikteki hafif çizikleri, sürtünme izlerini ve inatçı lekeleri ortadan kaldırır.
- Tüm boya kaplamaları için uygundur.
- Uygulaması kolay.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W42603	5 41169342603 2	12	150 ml



## LASTİK PARLATICI

- Lastikleri ve kauçuğu eskimeye ve güneş hasarına karşı korurken parlak ıslak bir görünüm bırakır.
- Özel formülasyonu, kauçuğun esnek kalmasına yardımcı olur ve lastik duvarlarının çatlamasını ve çizilmesini önler.
- Uygulamadan sonra lastiklere renk geri döner ve harika bir UZUN - KALICI ISLAK GÖRÜNÜM bırakır.
- Tüm kauçuk ve dış plastik aksamalarda kullanılabilir.



Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W41903	5 41169341903 4	6	500 ml



## JANT TEMİZLEYİCİ

- Tüm tekerlek tiplerinde güvenle kullanılabilir (alaşım, krom, çelik, alüminyum, cilalar, boyalı, plastik kaplamalar)
- DAMLAMA OLMAYAN ve PH NÖTR FORMÜLÜ, ürünün yüzeyle daha uzun süre güvenli bir şekilde temas halinde kalmasını sağlayarak fren tozunu, yol kiri, gresi ve diğer kirleri etkili bir şekilde giderir.
- RENK DEĞİŞİM FORMÜLASYONU, ürünün kirleri parçaladıkça kırmızı renge dönerek çalıştığını gösterir.



Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W42403	5 41169342403 8	6	500 ml



## ARAÇ İÇİ TEMİZLEYİCİ VE KORUYUCU

- Panoları ve iç döşemeyi temizler, onarır ve korur.
- AKTİF KÖPÜK FORMÜLÜ, ön camın aşırı püskürtmesini ve kirlenmesini önleyerek hassas uygulamaya izin verir.
- ANTI-STATİK & UV KORUMA özellikleri ayrıca toz birikmesine karşı savaşırken gösterge panellerinin renginin solmasını ve çatlamasını önler.
- Plastik, vinil, kauçuk, deri ve ahşap üzerinde etkilidir.
- Taze, hoş, narenciye kokusu, YARI PARLAK kaplama.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W40303	5 41169340303 3	6	300 ml



## DE - ICER

Ön camları buzdan kurtarır.

### Özellikler

- Ön camlar, camlar, farlar, dikiz aynaları vb. üzerindeki buzu ve buzu hızla giderir.
- Net görüş ve iz bırakmayan pencereler sağlar.
- Metanol içermez.

### Talimatlar

- Püskürtme memesini açın.
- Yüzelere doğrudan püskürtün.
- Ürünün buza nüfuz etmesine izin verin.
- Erimiş buzu çıkarın.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W32514	5 41169332514 4	12	500 ml



### DASH & EKRAN TEMİZLEYİCİ

- DOKUNMATİK EKLANLI modern araçlarda kullanım için özel olarak formüle edilmiştir.
- SİLİKON İÇERMEYEN MAT KAPLAMA & DOKUNMATİK GÜVENLİ formülasyonu, gösterge panellerini, dokunmatik ekranları ve iç döşemeyi temizler, eski haline getirir ve korur.
- Plastik, deri, vinil, kauçuk ve ahşap üzerinde etkilidir.



Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W41703	5 41169341703 0	6	500 ml



### HALI & DÖŞEMELİK TEMİZLEYİCİ

- ODOUR-REMOVING TECHNOLOGY ile kumaşları temizlemek ve kötü kokuları ortadan kaldırarak taze bir koku bırakmak için özel olarak formüle edilmiştir.
- ACTIVE FOAM inatçı lekeleri çıkarır, eskimiş kumaşları, döşemeleri ve halıları tazeler.
- ÖZEL FIRÇA dahildir.

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W40603	5 41169340603 4	6	400 ml



### ÜNİVERSAL YAĞ SÖKÜCÜ

- AĞIR HİZMET FORMÜLASYONU motosiklet zincirlerinden, motordardan, bileşen parçalarından, makinelerden, aletlerden, kaportadan, lastiklerden, jantlardan, aletlerden vs. yağ, gres, katran ve cilaları çıkarmak için tasarlanmıştır.
- DAMLATMAYAN FORMÜLÜ ile hassas uygulama ve ürünün temizlenecek yüzeylerle temas halinde kalarak daha hızlı, kolay ve etkili temizlik sağlar.
- Suda çözünür.



Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W41103	5 41169341103 8	6	500 ml



### CAM TEMİZLEYİCİ

- Ön camlardan, fartardan, aynalardan, yan ve arka camlardan böcekleri, kiri, yağlı tortuları ve yol filmini temizler. İç ve dış mekan kullanımı için idealdir.
- DAMLATMAYAN FORMÜL, ürünün yüzeye daha uzun süre temas halinde kalmasını ve ardından yüzeyin daha kolay ve optimum şekilde temizlenmesini sağlar.
- Aktif bileşenlerin KAPSALLAMA TEKNOLOJİSİ, taze bir aroma bırakmaya ve tekesiz bir son püskürtme elde etmeye yardımcı olur.



Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W43103	5 41169343103 6	6	550 ml



### LASTİK DÜZELTME

- Uygulaması kolay,
- Otomobil, motosiklet ve karavan lastikleri, şambriyelsiz lastikler veya iç lastikli lastikler için,

Ref. nr.	Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
W11979	5 41169311979 8	12	400 ml



[www.lubran.com.tr](http://www.lubran.com.tr)





2012 yılından günümüze ürün ve hizmet kalitesiyle müşteri memnuniyeti sağlamayı, madeni yağ sektöründe öncü firmalar arasında yer almayı kendisine vizyon edinmiş olan Künde Petrol Ürünleri, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer almaktadır. LUBRAN ürün gamımızla tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına çözümler sunan, dünya standartlarında üretim yapan, kaliteyi ve ulaşılabilirliği en üst seviyeye çıkaran, yurtiçi ve yurtdışı madeni yağ pazarında yer alan bir firmadır.

LUBRAN ile distribütör firmamız Deligöz Otomotiv Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgede 45'in üzerinde oluşturduğu bayiliklerle hizmet vermektedir. Kısa zaman diliminde uzun yol kat eden firmamızda amacımız doğru ve hızlı kararlar almak, ürün, hizmet ve çalışan kadromuzu en üst düzeyde tutmak, kaliteli ürün ve düzgün iş felsefesiyle çalışmaktır. Yerli üretim ve yerli sermaye ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Oto bakım ürünleri sınıfında ülkemizde kalitesini kanıtlamış olan Wynn's markasının Türkiye distribütörlüğü 2022 yılının son çeyreğinde bünyemize katmış bulunmaktayız. Öncelikle bayilerimize sonrasında bizi tercih eden tüm nihai kullanıcılarımıza bu yolda beraber yürüdüğümüz için teşekkürlerimizi sunarız.



## LUBRAN MD-40 ÇOK AMAÇLI YAĞLAYICI SPREY

### Tanım ve Uygulama:

Temizler, yağlar, korur, kalıntıları yapışkanları çözerek aşırı zor lekeleri gevşetir. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. Paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek gevşemelerini sağlar. Kolayca nüfuz eder. Yüzeylere çok iyi bir şekilde yayılır ve tutunur. En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etkenlerden korur. Su ve nemi uzaklaştırır. Otomotiv ve gemi sanayide, elektrik kontaklarında, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Korozyona karşı korur. Gıcırtı seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışmasını sağlar.

### Kullanma Talimatları:

Kullanmadan önce çalkalayınız. Dar ve nüfuz etmesi güç olan yerlere ürün ile birlikte verilen çubuğu aktivatöre takıp spreyi 10-15 cm mesafeden uygulayınız. Lütfen kullanım şekline uyunuz.

Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
9015984498355	24	200 ml



## LUBRAN ÇOK AMAÇLI YAĞLAYICI SPREY MD-40

### Tanım ve Uygulama:

Temizler, yağlar, korur, kalıntıları yapışkanları çözerek aşırı zor lekeleri gevşetir. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. Paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek gevşemelerini sağlar. Kolayca nüfuz eder. Yüzeylere çok iyi bir şekilde yayılır ve tutunur. En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etkenlerden korur. Su ve nemi uzaklaştırır. Otomotiv ve gemi sanayide, elektrik kontaklarında, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Korozyona karşı korur. Gıcırtı seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışmasını sağlar.

### Kullanma Talimatları:

Kullanmadan önce çalkalayınız. Dar ve nüfuz etmesi güç olan yerlere ürün ile birlikte verilen çubuğu aktivatöre takıp spreyi 10-15 cm mesafeden uygulayınız. Lütfen kullanım şekline uyunuz.

Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
9015608063310	24	400 ml



## LUBRAN PAS SÖKÜCÜ MoS2 KATKILI SPREY

### Tanım ve Uygulama:

Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan metal yüzeylerin hepsinde kullanılır. Sıkışmış civata somunlar, el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, bisiklet, motosiklet, kapı ve dolap menteşeleri ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanlarıdır. Pası giderdikten sonra yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evrelerdeki paslanmayı geciktirir. Plastik yüzeylere zarar vermez. Ürün yağlama özelliğine de sahiptir.

### Kullanma Talimatları:

10-15 cm den ürün iyice çalkalanarak istenilen bölgeye uygulanmalıdır. Lütfen kullanım şekline uygun kullanınız.

Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
9017635938043	24	200 ml



## LUBRAN PAS SÖKÜCÜ MoS2 KATKILI SPREY

### Tanım ve Uygulama:

Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan metal yüzeylerin hepsinde kullanılır. Sıkışmış civata somunlar, el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, bisiklet, motosiklet, kapı ve dolap menteşeleri ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanlarıdır. Pası giderdikten sonra yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evrelerdeki paslanmayı geciktirir. Plastik yüzeylere zarar vermez. Ürün yağlama özelliğine de sahiptir.

### Kullanma Talimatları:

10-15 cm den ürün iyice çalkalanarak istenilen bölgeye uygulanmalıdır. Lütfen kullanım şekline uygun kullanınız.

Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
9060077462553	24	400 ml



## LUBRAN FREN BALATA TEMİZLEME SPREYİ

### Tanım ve Uygulama:

Fren sisteminde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mungeneler, yaylar ve debriyaj parçalarını temizler, tutma özelliğini artırır. Özel formülü sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların fazla efor sarf etmeden temizlenmesini sağlar. Ambalaj 180° baş aşağı çevirerek de kullanılabilir.

### Kullanma Talimatları:

Kullanmadan önce çalkalayınız. Kirliliğin üzerine sıkarak nüfuz etmesini bekleyiniz. Parçaları açık havada veya kuru bezle silerek kurutunuz. Çok kirliliğin alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayınız. Çevreye zarar vermeyen ozon tabakası ile dost itici gaz içerir.

Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
8681230860606	24	500 ml



## LUBRAN MOTOR TEMİZLEYİCİ KÖPÜK (SU BAZLI)

### Tanım ve Uygulama:

Motor Temizleyici, oto kamyon, tekne motorlarını, yağ katran ve kirden arındırılıp kolayca temizlenmesini sağlar. Motor, kaput iç kısmında kirlenme ve kararmaları kolayca temizler ve parlatır. Motor içinde bulunan diğer parçaları (alüminyum, plastik ve diğer alaşımlı metaller) zarar vermez. Korozyona ve aşınmaya yol açmaz. Boyaya zarar vermeden temizlenmesini sağlar. Ateşe dayanıklıdır. Yanıcı solvent içermez. Pas önleyicidir.

### Kullanma Talimatları:

Püskürtücü bir mekanizması yardımıyla aracınızın motoruna püskürtünüz. (Büyük ambalajlarda püskürtücü bir mekanizma sağlanmaz gerekir) 5 dakika bekleyiniz. Aracınızın motorunu basınçlı sıcak suyla yıkayınız.

Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
9035223154620	24	500 ml



## LUBRAN SİLİKON SPREY

### Tanım ve Uygulama:

Silikon bazlı yağlayıcı spreylere. Araç kapı fitilleri, kapı menteşeleri, ambar kapakları, tekstil makineleri (dikiş iğneleri dahil) konveyörlerde, motor yataklarında ve bunun gibi silikon kullanmaya uygun tüm yüzeylerde kullanılır.

### Kullanma Talimatı:

Kullanmadan önce ürünü iyice çalkalayınız. Spreyi 20 cm mesafeden uygulanacak şekilde yüzeye püskürtünüz.

Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
9041109118273	24	400 ml



## LUBRAN ŞEFFAF SIVI GRES SPREY

### Tanım ve Uygulama:

Çok amaçlı yağlama spreylidir. Bileşiminde hızlı penetre olan ve yüzeyde tutunan özel yağ ve katkıları mevcuttur. Endüstriyel birçok alanda, ayrıca evde ve iş yerlerinde yağlama gerektiren tüm yüzeylerde kullanılır.

### Kullanma Talimatı:

Kullanmadan önce ürünü iyice çalkalayınız. Spreyi 20 cm mesafeden uygulanacak şekilde yüzeye püskürtünüz. Solvent hızla uçarak sıkıldığı bölgede yağlama yapar. Tutunma ve mukavemeti yüksek olup, akma yapmaz. Son kullanma tarihi üretim itibaren 2 yıldır. Üretim tarihi ve şarj no kutunun altındadır.

### Saklama Koşulları:

Serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Elektrik akımlarından ve oksitleyicilerden uzak tutunuz. Ateş kıvılcıma ya da alevin bulunduğu ortamlarda muhafaza etmeyin ve ürünü kullanmayınız. Kutuyu ezmeyiniz, delmeyiniz ve yakmayınız.

Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
9076630413344	24	400 ml



### LUBRAN DİZEL ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ KATKI

#### Tanım ve Uygulama:

Yakıttaki jelleşmeyi önler. Enjektör ve yakıt sistemindeki suyu absorbe eder ve donmayı engeller. Enjektörler, silindir iç yüzeyleri, pistonlar, supaplar ve katalizatörde oluşan karbon kurumlarını temizler. Soğukta motorun daha kolay çalışmasını temin eder. Yakıtta daha iyi yanma sağlayarak motor gücünü artırır ve tasarruf sağlar. Kalıntıları temizler, motordaki güç kaybını azaltır. Yakıt tüketimini düzenli hale gelmesine yardımcı olur. Bakım giderlerini azaltır. Ekzos dumanını ve kirliliği azaltır.

#### Kullanma Talimatı:

45-60 Lt. yakıt için (300 ml.) bir şişe kullanınız. Daha fazla katkı kullanmak istediğinizde yakıt miktarına göre katkı miktarını ayarlayınız. Katalizatöre zarar vermez.

Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
9021739232204	24	300 ml



### LUBRAN BENZİN ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ KATKI

#### Tanım ve Uygulama:

Meme sübapları ve yakıt dağıtıcılarındaki reçine ve kir birikintilerini temizler. Yakıt sistemini paslanma ve oksidasyona karşı korur. Katalizörlerin ömrünü uzatır. Yakıtın tam olarak püskürtülmesi sayesinde yakıt tüketimini azaltır. Katalizörlü olan ve olmayan tüm karbüratörlü ve enjektörlü benzinli motorlar için uygundur.

Benzinle çalışan enjektörlü ve karbüratörlü tüm araçlarda kullanılır. Enjektör veya karbüratörde, yakıt akış yolları ve depoda biriken karbon kirliliğini ve suyu temizler. Yakıtın iyi yanmasını sağlar. LPG sistemli araçlarda oluşan rölanti motoru kurumu arızası oluşumunu engeller. Kalkış problemlerine yol açan tortuları temizler. Kirlilikten ve sudan oluşan güç kaybını azaltır. Rölantiyi düzenler. Motorun soğukta daha kolay çalışmasına yardımcı olur. Ekzos dumanını ve kirliliği azaltır.

#### Kullanım Şekli:

40-60 lt. yakıt için (300 ml) bir şişe kullanınız. Daha fazla katkı kullanmak istediğinizde yakıt miktarına göre katkı miktarını ayarlayınız. Katalizatöre zarar vermez.

Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
9025263224650	24	300 ml



### LUBRAN MOTOR İÇİ TEMİZLEME KATKISI

#### Tanım ve Uygulama:

Yağ Filtresinin engelleyemediği motor içinde birikmiş karbon, kurum ve kirlerin eski yağ ile motordan atılmasını sağlar. Motorun sağlıklı çalışmasını sağlar. Yeni yağın kirlenmesini engeller. Yeni yağın performansını artırarak, yağ ve motor ömrünü uzatır. Yağ değişiminden önce kirliliğe eklenir. Motor rölanti devrinde 10 dakika kadar çalıştırılır. Yağ filtresi ile birlikte yağ değiştirilir.

#### Kullanma Talimatı:

Yağ değişiminden önce kirliliğe eklenir. Motor rölanti devrinde 10 dakika kadar çalıştırılır. Yağ filtresi ile birlikte yağ değiştirilir.

Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
9037485012755	24	300 ml



### LUBRAN RADYATÖR ÇATLAK TIKAYICI KATKI

#### Tanım ve Uygulama:

Üretim materyali ne olursa olsun her türlü soğutma radyatöründe güvenle kullanılır. Korozyon önleyici özelliği ile ekstra koruma sağlar. Su soğutma sistemine sahip içten yanmalı tüm motorların delik veya çatlaklı soğutma ve iç mekan ısıtma radyatörlerinde sızıntı önleyici olarak kullanılır.

#### Kullanma Talimatı:

Kullanmadan önce kutuyu çalkalayınız. En iyi sonuç için, 2 ile 18 lt. soğutma sıvısına sahip araçlarda 1 ambalaj, 18 lt. den fazla soğutma sıvısına sahip araçlar için 2 ile 3 ambalaj kullanılmalıdır. Tam koruma gerçekleşene kadar 48 saate kadar damlatma ve az da olsa sızıntı olabilir. Yukarıda belirtilen oranlardan daha fazla kullanmayınız.

**\*\*Önemli Not:** Aracınızdaki kaçak ısıtma radyatörü kaynaklı ise, ürün eklenmeden önce araç içi ısıtma sistemi açık hale getirilmelidir.

Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
9033491334928	24	300 ml



### LUBRAN MOTOR YAĞI EKONOMİZERİ

#### Tanım ve Uygulama:

İçeriği yüksek kaliteli ve konsantr katıklar sayesinde motor yağının viskozite indeksini düzenler.

- Yakıt tüketimini ve egzoz dumanlarını azaltır.
- Motor performansını artırır.
- Motorumuzun ömrünü uzatır.

-Motor sıcakken motor yağına eklenir. 5lt'ye kadar motor yağı için 400ml ekonomizer kullanılır.

-Zor koşullarda veya aşırı yağ tüketiminde maks.

-%15 kullanılması tavsiye edilir.

-Motordaki gürültüyü ve aşınmayı azaltır.

Barkod	Kutu İçeriği	İçindekiler
8682503830012	20	400 ml




Geliřmelerden haberdar olmak için bizi

# TAKİP EDİN!



**lubranmadeniyag**

**www.lubran.com.tr**





**Wynn's Belgium**  
Industriepark West 46  
B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
www.wynns.com  
mail@wynns.be

**Künye Petrol Ürünleri**  
OSB Mahallesi 19 Sokak No: 14  
Kemalpaşa / İZMİR  
0850 850 20 50  
www.lubran.com.tr  
info@lubran.com.tr



[www.lubran.com.tr](http://www.lubran.com.tr)